



CATÁLOGO DE PRODUCTOS



Motosierras



Motosierra Husqvarna HUT435

Cilindrada: 35.2 cc
Potencia: 1.5 kw / 2 hp
Paso: 3/8 PB
Espada: 14"
Peso: 3.4 kg



Motosierra HU120

Cilindrada: 35 cc
Potencia: 1.4 kw / 1.9 hp
Paso: 3/8 PB
Espada: 16"
Peso: 4.4 kg



Motosierra Husqvarna HU125

Cilindrada: 40.3 cc
Potencia: 1.5 kw / 2 hp
Paso: 3/8 PB
Espada: 18"
Peso: 4.6 kg



Motosierra Husqvarna HU120 Mark II

Cilindrada: 38.2 cc
Potencia: 1.4 kw / 1.9 hp
Paso: 3/8 PB
Espada: 16"
Peso: 4.8 kg



Motosierra Husqvarna HU135 Mark II

Cilindrada: 38 cc
Potencia: 1.6 kw / 2.15 hp
Paso: 3/8 PB
Espada: 16"
Peso: 4.7 kg



Motosierra Husqvarna HU445 II

Cilindrada: 45.7 cc
Potencia: 2.1kw / 2.8hp
Paso: 0.325"
Espada: 18"
Peso: 5.1 kg



Motosierra Husqvarna HU353

Cilindrada: 51.7 cc
Potencia: 2.4 kw / 3.2 hp
Paso: 0.325"
Espada: 18-20"
Peso: 5 kg



Motosierra Husqvarna HU455

Cilindrada: 55.5 cc
Potencia: 2.6 kw / 3.5 hp
Paso: 0.325"
Espada: 20"
Peso: 5.8 kg



Motosierra Husqvarna HU61

Cilindrada: 61.5 cc
Potencia: 2.9 kw / 3.9 hp
Paso: 3/8
Espada: 24"
Peso: 6.2 kg



Motosierra Husqvarna HU555

Cilindrada: 59.8 cc
Potencia: 3 kw / 4.15 hp
Paso: 3/8
Espada: 20"
Peso: 5.8 kg



Motosierra Husqvarna HU365 SP

Cilindrada: 65.1 cc
Potencia: 3.34 kw/4.5 hp
Paso: 3/8
Espada: 24"
Peso: 6 kg



Motosierra Husqvarna HU272 XP

Cilindrada: 72.2 cc
Potencia: 3.6 kw / 4.9 hp
Paso: 3/8
Espada: 28"
Peso: 6.3 kg



Motosierra Husqvarna HU372 XP

Cilindrada: 70.7 cc
Potencia: 3.9 kw / 5.4 hp
Paso: 3/8
Espada: 28"
Peso: 6.1 kg



Motosierra Husqvarna HU288 XP

Cilindrada: 87 cc
Potencia: 4.6 kw / 6.1 hp
Paso: 3/8
Espada: 28"
Peso: 7.5 kg



Motosierra Husqvarna HU390 XP

Cilindrada: 88 cc
Potencia: 4.8 kw / 6.5 hp
Paso: 0.404"
Espada: 30"
Peso: 7.3 kg



Motosierra Husqvarna HU395 XP

Cilindrada: 94 cc
Potencia: 5.2 kw / 7.1 hp
Paso: 0.404"
Espada: 36"
Peso: 7.9 kg



Motosierra Husqvarna HU3120 XP

Cilindrada: 118.8 cc
Potencia: 6.2 kw / 8.4 hp
Paso: 0.404"
Espada: 36"
Peso: 10.4 kg



Marcos para Aserrar

WE36" MILL-Westford
ME4706-0102



Desbrozadoras



Desbrozadora Husqvarna HU131R

Cilindrada: 32.6 cc
Potencia: 0.9 kw / 1.2 hp
Peso: 7 kg



Desbrozadora Husqvarna HU226R

Cilindrada: 25.4 cc
Potencia: 0.8 kw / 1 hp
Peso: 5.1 kg



Desbrozadora Husqvarna HU226RJ

Cilindrada: 25.4 cc
Potencia: 0.8 kw / 1 hp
Peso: 5.1 kg



Desbrozadora Husqvarna HU236R

Cilindrada: 33.6 cc
Potencia: 1.2 kw / 1.6 hp
Peso: 7.2 kg



Desbrozadora Husqvarna HU531R

Cilindrada: 33.6 cc
Potencia: 1.2 kw / 1.6 hp
Peso: 7.2 kg



Desbrozadora Husqvarna HU143R-II

Cilindrada: 41.5 cc
Potencia: 1.5 kw / 2.1 hp
Peso: 7.6 kg



Desbrozadora Husqvarna HU541RS

Cilindrada: 41.5 cc
Potencia: 1.6 kw / 2.15 hp
Peso: 7.6 kg




Desbrozadora Husqvarna HU541RST

Cilindrada: 41.5 cc
Potencia: 1.6 kw / 2.15 hp
Peso: 7.6 kg



Desbrozadora Husqvarna HU542RBS

Cilindrada: 41.5 cc
Potencia: 1.5 kw / 2.15 hp
Peso: 9 kg



Desbrozadora Husqvarna HU345FR

Cilindrada: 45.7 cc
Potencia: 2.1 kw / 2.8 hp
Peso: 8.5 kg



Desbrozadora Husqvarna HU545RX

Cilindrada: 45.7 cc
Potencia: 2.1 kw / 2.8 hp
Peso: 8.9 kg



Cortadoras de césped

Cortadora de Césped Husqvarna HULC140P

Motor: Husqvarna
Cilindrada: 125 cc
Altura de corte: 25mm - 75mm
Ancho de corte: 40 cm / 15.6"
Tracción: Empuje



Cortadora de Césped Husqvarna HULC151

Motor: Husqvarna
Cilindrada: 166 cc
Altura de corte: 25mm - 75mm
Ancho de corte: 51cm - 20"
Tracción: Empuje



Cortadora de Césped Husqvarna HULC151S

Motor: Husqvarna
Cilindrada: 166 cc
Altura de corte: 25mm - 75mm
Ancho de corte: 51cm - 20"
Tracción: Trasera



Cortadora de Césped Husqvarna HULC353AWD

Motor: Husqvarna
Cilindrada: 166 cc
Altura de corte: 25mm - 102mm
Ancho de corte: 53cm - 21"
Tracción: Doble



Cortadora de Césped Husqvarna HUGX560

Motor: Honda
Cilindrada: 160 cc
Altura de corte: 51cm/20"
Altura de corte: 10 mm-30 mm
Tracción: Empuje



Bombas de Caudal Husqvarna HUW40P

Cilindrada: 97cc
Potencia: 1,9 hp
Cap. máx descarga: 12000 l/h
Altura: 15 m
Succión: 4 m
Salida: 1 1/2"
Peso: 13 kg



Bombas de Caudal Husqvarna HUW100D

Cilindrada: 418 cc
Potencia: 8,5 hp
Cap. máx descarga: 92000 l/h
Altura: 30 m
Succión: 8 m
Salida: 4"
Peso: 69 kg



Bombas de Caudal Husqvarna HUW50P

Cilindrada: 196 cc
Potencia: 5,7 hp
Cap. máx descarga: 32000 l/h
Altura: 28 m
Succión: 7 m
Salida: 2"
Peso: 28 kg



Tractores y Giro Ceros



Tractor Husqvarna HUTS138L

Motor: Husqvarna 4T
Potencia: 15 hp
Ancho de corte: 97cm /38"
Productividad: 0.5 hect/h
Peso: 217 kg



Tractor Husqvarna HUTS142

Motor: Husqvarna 4T
Potencia: 19 hp
Ancho de corte: 107cm / 42"
Productividad: 0.6 hect/h
Peso: 183 kg



Tractor Husqvarna HUTS148

Motor: Husqvarna 4T
Potencia: 24 hp
Ancho de corte: 122 cm /48"
Productividad: 0.7 hect/h
Peso: 236 kg



Tractor Husqvarna HUTS254G

Motor: Husqvarna 4T
Potencia: 24 hp
Ancho de corte: 137cm / 54"
Productividad: 0.85 hect/h
Peso: 296 kg



Rider Husqvarna HUR214TC

Motor: Briggs & Stratton
Potencia: 14 hp
Ancho de corte: 97 cm / 38"
Productividad: 0.9 hect/h
Peso: 244 kg



Giro Cero Husqvarna HUZ254

Motor: Briggs & Stratton
Potencia: 24 hp
Ancho de corte: 137 cm / 54"
Productividad: 1.15 hect/h
Peso: 245.85 kg



Giro Cero Husqvarna HUMZ54

Motor: KOHLER-KT730
Potencia: 24 hp
Ancho de corte: 137 cm / 54"
Productividad: 1.5 hect/h
Peso: 335 kg



Giro Cero Husqvarna HUZ560X

Motor: KOHLER-EFI
Potencia: 31 hp
Ancho de corte: 152.4cm /60"
Productividad: 2.3hect/h
Peso: 630 kg



Corta Setos



Corta setos Husqvarna HU122HD60

Cilindrada: 21.7 cc

Potencia: 0.8 hp

Cuchillas: 60 cm

Peso: 4.9 kg




Corta setos Husqvarna HU325HE4X

Cilindrada: 25.4 cc

Potencia: 1.2 hp

Cuchillas: 55 cm

Peso: 6.6 kg



Corta setos Husqvarna HU522HD60S

Cilindrada: 21.7 cc

Potencia: 0.8 hp

Cuchillas: 60 cm

Peso: 5 kg



Sopladora Husqvarna HU125BVX

Cilindrada: 28 cc
Potencia: 1.1 hp
Volumen aire: 12 m³/min
Velocidad aire: 76 m/s
Nivel sonoro: 70 dB-25m



Sopladora Husqvarna HU530BT

Cilindrada: 29.5 cc
Potencia: 1.3 hp
Volumen aire: 12.2 m³/min
Velocidad aire: 65 m/s
Nivel sonoro: 69 dB-15m



Sopladora Husqvarna HU350BT

Cilindrada: 50.2 cc
Potencia: 2.1 hp
Volumen aire: 19.6 m³/min
Velocidad aire: 80.5 m/s
Nivel sonoro: 71 dB-15 m



Sopladoras

Motoazadas



Motoazada Husqvarna HUTF338

Motor: Husqvarna 4T (Gasolina)
Cilindrada: 212 cc
Potencia: 4.8 hp
Ancho del trabajo: 95 cm
Profundidad: 30 cm
Productividad: 500 m²/h
Peso: 93 kg



Motoazada Husqvarna HUTF545D

Motor: Husqvarna 4T (Diesel)
Cilindrada: 418 cc
Potencia: 10 hp
Ancho del trabajo: 110 cm
Profundidad: 30 cm
Productividad: 650 m²/h
Peso: 145 kg



Motoazada Husqvarna HUTR262

Motor: Husqvarna 4T (Gasolina)
Cilindrada: 212 cc
Potencia: 6 hp
Ancho del trabajo: 62 cm
Profundidad: 16 cm
Productividad: 350 m²/h
Peso: 104 kg



Hidrolavadora SunJoe SPX200E

Motor: 1200 watts
 Presión: 1350 psi
 Presión nominal: 870 psi
 Peso: 4.2 kg



Hidrolavadoras SunJoe SPX3000

Motor: 1800watts
 Presión: 2030 psi
 Presión nominal: 1450 psi
 Peso: 10.6 kg



Hidrolavadora Husqvarna HUPW-3200

Motor: Briggs & Stratton XR950
 Par de torsión: 9.5 ft/lbs
 Presión: 3200 psi
 Cilindrada: 208 cc
 Caudal: 10,2 L/min
 Boquillas: 4 de conexión rápida
 Manguera: 9.1 m
 Peso: 34.5 kg



Hidrolavadoras

Atomizadoras



Atomizadora Husqvarna HU362M18

Cilindrada: 62 cc
Potencia: 3.9 hp
Alcance V/H: 12 m
Descarga de líq: 1-4 L /min
Cap. Tanque líq: 18L



Atomizadora Husqvarna HU362D28

Cilindrada: 62 cc
Potencia: 3.9 hp
Alcance V/H: 12 m
Descarga de líq: 1-4 L /min
Cap. Tanque líq: 18L
Cap. Tanque secos: 28L



Atomizadora Husqvarna HU325S25

Cilindrada: 25.4 cc
Potencia: 1 hp
Alcance V/H: 12 m
Descarga de líq: 4.8 L /min
Cap. Tanque líq: 25 L



Atomizadora Husqvarna HU321S25

Cilindrada: 25.4 cc
Potencia: 0,9 hp
Alcance V/H: 12 m
Descarga de líq: 4.8 L /min
Cap. Tanque líq: 25 L



Atomizadora Cifarelli CIL3EDA

Cilindrada: 77 cc
Potencia: 5 hp
Alcance V/H: 15 m / 17 m
Descarga de líq: 3.6 L /min
Cap. Tanque líq: 17 L



Atomizadora Cifarelli CIM1200

Cilindrada: 77 cc
Potencia: 5 hp
Alcance V/H: 16 m / 18 m
Descarga de líq: 3.5 L /min
Cap. Tanque líq: 17 L



Atomizadora FullTop FUF768

Cilindrada: 25.6 cc
Potencia: 1.4 hp
Alcance V/H: 12 m
Descarga de líq: 1-4 L /min
Cap. Tanque líq: 25 L



Atomizadora FullTop F268M

Cilindrada: 25.6 cc
Potencia: 1.4 hp
Peso: 16.5 kg
Presión: 500 Lb



Podadoras



Podadora Husqvarna HU525P5S

Cilindrada: 25.4 cc
Potencia: 1.35 hp
Paso: 3/8 Pb
Largo de Barra: 30 cm / 12"
Tipo: Extensión



Podadora Husqvarna HU525PT5S

Cilindrada: 25.4 cc
Potencia: 1.35 hp
Paso: 1/4
Largo de Barra: 23 cm / 10"
Tipo: Telescópica



Podadora para palma Husqvarna HU226PD3

Cilindrada: 25.4 cc
Potencia: 1 hp
Cuchilla: Tipo Hoz y Tipo Cíncel



Podadora para palma Husqvarna HU226PTC6

Cilindrada: 25.4 cc
Potencia: 1 hp
Cuchilla: Tipo Hoz



Automower Husqvarna HUAM105

Área: 600 m²

Peso: 6.9 kg

Altura corte min/máx: 20-50mm

Inclinación máx: 25%



Automower Husqvarna HUAM310

Área: 1000 m²

Peso: 9.2 kg

Altura corte min/máx: 20-50mm

Inclinación máx: 40%



Automower Husqvarna HUAM430X

Área: 3200 m²


Peso: 13.9 kg

Altura corte min/máx: 20-50mm

Inclinación máx: 45%



 Husqvarna®



Automower

Generadores

Generador Husqvarna HUG1300P

Cilindrada: 98.5 cc

Potencia: 1,1 hp

Peso: 29.2 kg

Potencia nominal: 800 W (50 Hz)
1000 W (60 Hz)

Salida AC: 110 V

Salida DC: 12 V



Generador Husqvarna HUG2500P

Cilindrada: 196 cc

Potencia: 2,7 hp

Peso: 45.0 kg

Potencia nominal: 2000 W (50 Hz)
2200 W (60 Hz)

Salida AC: 110 V / 220 V

Salida DC: -



Generador Husqvarna HUG3200P

Cilindrada: 212 cc

Potencia: 3,8 hp

Peso: 51.0 kg

Potencia nominal: 2800 W (50 Hz)
3000 W (60 Hz)

Salida AC: 110 V / 220 V

Salida DC: -



Generador Husqvarna HUG5500P

Cilindrada: 389 cc

Potencia: 6,8 hp

Peso: 91,0 kg

Potencia nominal: 5000 W (50 Hz)

5500 W (60 Hz)

Salida AC: 110 V / 220 V

Salida DC: -



Generador Husqvarna HUG8500P

Cilindrada: 459 cc

Potencia: 10,3 hp

Peso: 88,0 kg

Potencia nominal: 7500 W (50 Hz)

8000 W (60 Hz)

Salida AC: 110 V / 240 V

Salida DC:



Equipos Bateria

Cortasetos Husqvarna HU115iHD45

Longitud de corte: 45cm
Apertura de los dientes: 25mm
Nivel sonoro: 90 dB (A)
Autonomía batería BLi20: 90 min
Autonomía batería BLi200: 120 min



Cortasetos Husqvarna HU520iHD60

Longitud de corte: 60cm
Longitud extendido: 117cm
Apertura de los dientes: 32 mm
Nivel sonoro: 94 dB(A)
Autonomía BLi20: 50min – 90min
Autonomía BLi200: 60 min – 125min



Motosierra Husqvarna HU120i

Espada: 14cm
Paso: 3/8
Nivel sonoro: 101 dB(A)
Autonomía batería BLi20: 35 min
Autonomía batería BLi200: 75 min



Motosierra Husqvarna HU535iXP

Espada: 12"
Paso: 0.325" mini
Nivel sonoro: 93 dB (A)
Autonomía BLi20: 155min – 60min
Autonomía BLi200: 85 min – 35min



Podadora Husqvarna HU530IP4

Velocidad de cadena a máxima potencia: 20m/s

Alcance: 4m

Nivel sonoro: 88 dB(A)

Autonomía BLi20: 90min

Autonomía BLi200: 115min



Sopladora Husqvarna HU120IB

Flujo de aire: 10.3 m³/min

Velocidad del aire: 46m/s

Nivel sonoro: 96.6 dB(A)

Autonomía batería BLi20: 30min -15min

Autonomía batería BLi200: 35min - 15min



Desbrozadora Husqvarna HU520iRX

Ancho de corte: 40cm

Nivel sonoro: 96 dB(A)

Autonomía BLi20: 65min - 30min

Autonomía BLi200: 85 min - 40min



Desbrozadora Husqvarna HU115iL

Longitud del tubo: 963mm

Ancho de corte: 35.5cm

Nivel sonoro 91 dB (A)

Autonomía batería BLi20: 60 min

Autonomía batería BLi200: 75 min



Trituradores



Triturador GTM WIGTS600

Motor: GTE160

Potencia 5.0 hp

Ø Ramas: 5 cm

Altura entrada: 105 cm

Peso: 52 kg

Dimensiones entrada: 25x25cm



Triturador GTM WIMSGTS900

Motor: GTE279

Potencia 9 hp

Ø Ramas: 8 cm

Altura entrada: 101 cm

Peso: 140 kg

Dimensiones entrada: 40x28cm



Triturador GTM WIMSGTS1300G

Motor: GTE390

Potencia 13 hp

Ø Ramas: 10 cm

Altura entrada: 100 cm

Peso: 200 kg

Dimensiones entrada: 34x42cm



Triturador GTM WIMSGTS1300CD

Motor: GTE440D

Potencia 10 hp

Ø Ramas: 10 cm

Altura entrada: 100 cm

Peso: 216 kg

Dimensiones entrada: 34x42cm



Triturador GTM WIMSGTS1300PTO

Min. Potencia del tractor: 15 hp / 11 kw

Ø Ramas: 10 cm

Altura entrada: 110 cm

Peso: 210 kg

Dimensiones entrada: 34x42cm




GTM
PROFESSIONAL®



Sucursales

San José	2221-9844
Peréz Zeledón	2771-1948 / 2771-6976
Alajuela	2430-6650 / 2442-6267
Orotina	2428-4873 / 2427-8871
Ciudad Quesada	2460-1275 / 2460-0186
Cartago	2553-3552 / 2551-8921
Heredia	2560-1232 / 2560-1233
Guápiles	2710-1360 / 2710-1352
Liberia	2665-1145 / 2665-1087
Nicoya	2685-5475 / 2685-5473

 VYO Forestal

 2221-9844

www.vyoforestal.com