Catálogo de Equipos

GRUPO V&O FORESTAL

Motosierra HUT435

Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
35,2 cc	2 hp	3/8 Pb	14"	3,4 kg

Motosierra HU125

Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
40 cc	1,9 hp	3/8 Pb	18"	4,4 kg

Motosierra HU120

Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
35 cc	1,9 hp	3/8 Pb	16"	4,4 kg

Motosierra HU135 Mark II

Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
38 cc	2,15 hp	3/8 Pb	16"	4,7 kg

MOTOSIERRAS

Motosierra HU445 II

Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
45,7 cc	2,8 hp	0,325"	18"	5,1 kg

Motosierra HU61

Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
61,5 cc	3,9 hp	3/8	24"	6,1 kg

Motosierra HU353

Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
51,7 cc	3,2 hp	0,325"	20"	5,1 kg

Motosierra HU365 SP

Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
65,1 cc	4,5 hp	3/8	24"	6,0 kg

MOTOSIERRAS

Motosierra HU272XP

Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
72,2 cc	4,9 hp	3/8	28"	6,1 kg

Motosierra HU372XP

Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
70,7 cc	5,4 hp	3/8	28"	6,1 kg

Motosierra HU288XP

Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
87 cc	6,1 hp	3/8	28"	7,5 kg

Motosierra HU390XP

Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
88 cc	6,5 hp	0,404	30"	7,3 kg

MOTOSIERRAS

Motosierra HU395XP-30

Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
94 cc	7,1 hp	0,404	30"	7,9 kg

Motosierra HU395XP

Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
94 cc	7,1 hp	0,404	36"	7,9 kg

Motosierra HU3120XP

Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
118,8 cc	8,4 hp	0,404	36"	10,4 kg

Si el cliente cuenta con registro agropecuario del Ministerio de Agricultura y Ganadería puede disfrutar de la aplicación de la tarifa reducida del IVA al 1% al comprar su motosierra (esto lo puede verificar el vendedor)
http://www.mag.go.cr/consulta/index.html

MOTOSIERRAS

Motosierra TOTCS42X-16OR

Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
39,6 cc	2,1 hp	3/8 Pb	16"	4,3 kg

Motosierra TOTCS46X-16SN

Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
46 cc	2,8 hp	0,325	16"	4,9 kg

Motosierra TOTCS46X-18SN

Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
46 cc	2,8 hp	0,325	18"	4,9 kg

Motosierra TOTCS58X-20SN

Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
54 cc	3,4 hp	3/8	20"	5,1 kg

MOTOSIERRAS

Orilladora HU122C

Cilindrada	Potencia	Peso
21,7 cc	0,8 hp	4,4 kg

Desbrozadora HU321R

Cilindrada	Potencia	Peso
25,4 cc	1 hp	6,2 kg

Desbrozadora HU131R



Cilindrada	Potencia	Peso
32,6 cc	1,2 hp	7 kg

Desbrozadora HU226R

Cilindrada	Potencia	Peso
25,4 cc	1 hp	5,1 kg

DESBROZADORAS

Desbrozadora HU226RJ

Cilindrada	Potencia	Peso
25,4 cc	1 hp	5,1 kg

Desbrozadora HU236R

Cilindrada	Potencia	Peso
33,6 cc	1,6 hp	7,2 kg

Desbrozadora HU531RS

Cilindrada	Potencia	Peso
33,6 cc	1,6 hp	7,2 kg

Desbrozadora HU143R-II

Cilindrada	Potencia	Peso
41,5 cc	2,1 hp	7,6 kg

DESBROZADORAS

Desbrozadora HU541RS

Cilindrada	Potencia	Peso
41,5 cc	2,15 hp	7,6 kg

Desbrozadora HU541RST

Cilindrada	Potencia	Peso
41,5 cc	2,15 hp	7,6 kg

Desbrozadora HU541RB

Cilindrada	Potencia	Peso
41,5 cc	2,1 hp	9 kg

Desbrozadora HU545RX

Cilindrada	Potencia	Peso
45,7 cc	2,8 hp	8,9 kg

DESBROZADORAS

Desbrozadora HU545FR

Cilindrada	Potencia	Peso
45,7 cc	2,8 hp	8,7 kg

Para disfrutar de la aplicación de la tarifa reducida del IVA al 1% en la compra de una desbrozadora el cliente debe:

1. Contar con registro Agropecuario del MAG. (http://mag.go.cr/consulta(index.html)
2. Estar registrado como contribuyente del IVA o del Régimen Especial Agrario del IVA. (https://www.hacienda.go.cr/ATV/frmConsultaSituTributaria.aspx)
3. Contar con una autorización Genérica emitida por Hacienda (EXONET)

*No aplica para los equipos HU131R, HU226R ni HU226RJ.

DESBROZADORAS

Desbrozadora TOTBC26H

Cilindrada	Potencia	Peso
25,4 cc	1 hp	4,5 kg

Desbrozadora TOTBC26MTX

Cilindrada	Potencia	Peso
25,4 cc	1 hp	15 kg

Desbrozadora TOTBC33H

Cilindrada	Potencia	Peso
32,6 cc	1,2 hp	5,1 kg

Desbrozadora TOTBC52X

Cilindrada	Potencia	Peso
51,6 cc	1,9 hp	10,2 kg

DESBROZADORAS

Desbrozadora TOTBC63

Cilindrada	Potencia	Peso
63,3 cc	3,5 hp	7,2 kg

Desbrozadora TOTBC43X-GII

Cilindrada	Potencia	Peso
42,7 cc	1,7 hp	8,2 kg

Para disfrutar de la aplicación de la tarifa reducida del IVA al 1% en la compra de una desbrozadora el cliente debe:

1. Contar con registro Agropecuario del MAG. (http://mag.go.cr/consulta(index.html)
2. Estar registrado como contribuyente del IVA o del Régimen Especial Agrario del IVA. (https://www.hacienda.go.cr/ATV/frmConsultaSituTributaria.aspx)
3. Contar con una autorización Genérica emitida por Hacienda (EXONET)

*No aplica para los equipos TOTBC26H, ni TOTBC26MTX

DESBROZADORAS

Atomizadora HU362M18

Cilindrada	Potencia	Alcance V/H	Descarga de líq.	Tanque líquido
62 cc	3,7 hp	12 m	1-4 L/m	18 L

Atomizadora HU362D28

Cilindrada	Potencia	Alcance V/H	Descarga de líq.	Tanque secos
62 cc	3,7 hp	12 m	1-4 L/m	28 L

Atomizadora HU325S25

Cilindrada	Potencia	Alcance V/H	Descarg a de líq.	Tanque líquido
25,4 cc	1 hp	12 m	4,8 L/m	25 L

Atomizadora HU321S25

Cilindrada	Potencia	Alcance V/H	Descarg a de líq.	Tanque líquido
25,4 cc	0,9 hp	12 m	4,8 L/m	25 L

ATOMIZADORAS

Motosierra HU321S15

Cilindrada	Potencia	Alcance V/H	Descarga de líq.	Tanque líquido
25,4 cc	0,9 hp	12 m	4,8 L/m	15 L

Si el cliente cuenta con registro agropecuario del Ministerio de Agricultura y Ganadería puede disfrutar de la aplicación de la tarifa reducida del IVA al 1% al comprar su atomizadora. (esto lo puede verificar el vendedor) http://www.mag.go.cr/consulta/index.html

ATOMIZADORAS

Atomizadora CIL3EDA

Cilindrada	Potencia	Alcance V/H	Descarg a de líq.	Tanque líquido
77 cc	5 hp	15 / 17 m	3,6 L/m	17 L

Atomizadora CIM1200

Cilindrada	Potencia	Alcance V/H	Descarga de líq.	Tanque líquido
77 cc	5 hp	16 / 18 m	35 L/m	17 L

Atomizadora CIL3EVODAH12

Cilindrada	Potencia	Alcance V/H	Descarg a de líq.	Tanque líquido
77 cc	5 hp	15 / 17 m	3,6 L/m	12 L

Si el cliente cuenta con registro agropecuario del Ministerio de Agricultura y Ganadería puede disfrutar de la aplicación de la tarifa reducida del IVA al 1% al comprar su atomizadora. (esto lo puede verificar el vendedor)
http://www.mag.go.cr/consulta/index.html

ATOMIZADORAS

Pulverizadora OR518771

Peso	Presión	Lanza	Manguera	Tanque
3,5 kg	0,2 – 0,3 mpa	60 cm	1,2 m	20 L

Atomizadora FUF268M

Cilindrada	Potencia	Peso	Presión
25,6 cc	1,4hp	16,5 kg	500 Lb

Atomizadora FUF768

Cilindrada	Potencia	Peso	Presión	Tanque
25,6 cc	1,4 hp	9 kg	500 Lb	25 L

ATOMIZADORAS

Atomizadora TOTEBS16B

Batería	Presión	Caudal	Autonomía	Tanque
12 c/8A	0,15-0,4 MPa	3,1 L/m	6 h	16 L

Atomizadora TOTS26BN

Cilindrada	Potencia	Caudal	Presión	Tanque
26 cc	1 hp	3-8 L/m	213 psi	25 L

Atomizadora TOTMD57BU

Cilindrada	Potencia	Alcance V/H	Tamaño de gota	Tanque líquido
56,6 cc	3,3 hp	8m / 15m	90 µm	14 L

Si el cliente cuenta con registro agropecuario del Ministerio de Agricultura y Ganadería puede disfrutar de la aplicación de la tarifa reducida del IVA al 1% al comprar su atomizadora. (esto lo puede verificar el vendedor) http://www.mag.go.cr/consulta/index.html

ATOMIZADORAS

Atomizadora TOTPS25C

Cilindrada	Potencia	Caudal	Presión
196 cc	2,5 hp	14-22 L/m	290 -640 psi

Atomizadora TOTP45C

Cilindrada	Potencia	Peso	Presión
196 cc	4 hp	30 kg	290 -640 psi

Manguera T017-00007

Largo	Diámetro	Conectores
100 m	8,5 mm	Incluidos

Si el cliente cuenta con registro agropecuario del Ministerio de Agricultura y Ganadería puede disfrutar de la aplicación de la tarifa reducida del IVA al 1% al comprar su atomizadora. (esto lo puede verificar el vendedor) http://www.mag.go.cr/consulta/index.html

ATOMIZADORAS

Cortadora de césped HUGX560

Motor	Cilindrada	Corte		Tracción
		Altura	Ancho	
Honda	166 cc	10-30mm	51 cm	Empuje

Cortadora de césped HU353AWD

Motor	Cilindrada	Corte		Tracción
		Altura	Ancho	
Honda	166 cc	25 - 102mm	53 cm	Doble

Cortadora de césped HULC140P

Motor	Cilindrada	Corte		Tracción
		Altura	Ancho	
Husqvarna	123 cc	25-75mm	40cm	Empuje

Cortadora de césped HULC151

Motor	Cilindrada	Corte		Tracción
		Altura	Ancho	
Husqvarna	166 cc	25-75mm	51cm	Empuje

CORTADORAS DE CÉSPED

Cortadora de césped HULC151S

Motor	Cilindrada	Corte		Tracción
		Altura	Ancho	
Husqvarna	166 cc	25-75mm	51cm	Trasera

CORTADORAS DE CÉSPED

Cortadora de césped TOTLM510SM-47



Cilindrada	Corte		Tracción
	Alturas	Ancho	
139 cc	5 posiciones	51 cm	Empuje

Cortadora de césped TOTLM510RMS-60

Cilindrada	Corte		Tracción
	Alturas	Ancho	
173 cc	5 posiciones	51 cm	Empuje

Cortadora de césped TOTLM560SM-60

Cilindrada	Corte		Tracción
	Alturas	Ancho	
173 cc	5 posiciones	56 cm	Empuje

Cortadora de césped TOTLM510TRMS-60

Cilindrada	Corte		Tracción
	Alturas	Ancho	
173 cc	5 posiciones	51 cm	Autopropulsada

CORTADORAS DE CÉSPED

Tractor HUTS138L

Motor	Cilindrada	Potencia	Corte	Eficiencia
Husqvarna	452 cc	15 hp	97 cm	0,5 hect/h

Tractor HUTS142

Motor	Cilindrada	Potencia	Corte	Eficiencia
Husqvarna	608 cc	19 hp	107 cm	0,6 hect/h

Tractor HUTS148

Motor	Cilindrada	Potencia	Corte	Eficiencia
Husqvarna	764 cc	24 hp	122 cm	0,7 hect/h

TRACTORES Y GIRO CEROS

Tractor T0TRLM42SA190P-R

Motor	Cilindrada	Potencia	Corte	Eficiencia
Powermore	547 cc	19 hp	107 cm	0,6 hect/h

TRACTORES Y GIRO CEROS

Rider HUR316TX

Motor	Potencia	Corte	Eficiencia
Kawasaki	12,8 hp	94-112 cm	0,9 hect/h

Giro Cero HUZ254F

Motor	Potencia	Corte	Eficiencia
Kawasaki	24 hp	137 cm	1,5 hect/h

Giro Cero HUMZ54

Motor	Potencia	Corte	Eficiencia
Kawasaki	24 hp	137 cm	1,5 hect/h

Giro Cero HUZ560X

Motor	Potencia	Corte	Eficiencia
Kawasaki	31 hp	152 cm	2,3 hect/h

TRACTORES Y GIRO CEROS

Sopladora HU125BVX

Cilindrada	Potencia	Volumen aire	Velocida d aire	Nivel sonoro
28 cc	1,1 hp	12 m³/min	76 m/s	70 dB-15m

Sopladora HU345BT

Cilindrada	Potencia	Volumen aire	Velocidad aire	Nivel sonoro
51,7 cc	2,1 hp	21.6 m³/min	78,2 m/s	110 dB (A)

Sopladora HU578BTF

Cilindrada	Potencia	Volumen aire	Velocidad aire	Nivel sonoro
75,6 cc	4,15 hp	25 m³/min	92 m/s	71 dB (A)

SOPLADORAS

Sopladora CIBL1200

Cilindrada	Potencia	Volumen aire	Velocidad aire	Nivel sonoro
77 cc	5 hp	27 m³/min	82,3 m/s	78 dB-15m

Sopladora CIBL6S

Cilindrada	Potencia	Volumen aire	Peso	Nivel sonoro
77 cc	2,5 hp	20 m³/min	10,7 Kg	64 dB-15m

Sopladora TOTB57B

Cilindrada	Potencia	Volumen aire
56,5 cc	3,4 hp	1080 m³/h

Sopladora TOTVB26

Cilindrada	Potencia	Volumen aire
25,4 cc	1 hp	612 m³/h

SOPLADORAS

Corta setos HU122HD60

Cilindrada	Potencia	Cuchillas	Peso
21,7 cc	0,8 hp	60 cm	4,9 kg

Corta setos HU522HD60S

Cilindrada	Potencia	Cuchillas	Peso
21,7 cc	0,8 hp	60 cm	5 kg

Corta setos HU525HE4

Cilindrada	Potencia	Cuchillas	Peso
25,4 cc	1,34 hp	60 cm	7 kg

Corta setos T0THT26X

Cilindrada	Potencia	Cuchillas	Peso
25,4 cc	1 hp	60 cm	6 kg

CORTA SETOS

Corta setos HU115iHD45

Long. de corte	Apertura dientes	Nivel Sonoro	Peso
45 cm	25 mm	90 dB(A)	3,7 kg

Batería	BLi20	BLi200
Autonomía corte ligero	1h 30 min	2 h
Tiempo de carga 100%	40 min	50 min

Orilladora HU115iL

Long. de corte	Apertura dientes	Nivel Sonoro	Peso
96,3 cm	35,5 mm	91 dB(A)	3,4 kg

Batería	BLi20	BLi200
Autonomía corte ligero	1 h	2 h 15 min
Tiempo de carga 100%	40 min	50 min

BATERIA

Motosierra HU120i

Espada	Paso	Nivel Sonoro	Peso
14"	3/8	101 dB(A)	2,95kg

Batería	BLi20	BLi200
Autonomía poda	35 min	1 h 15 min
Tiempo de carga 100%	40 min	50 min

Corta setos HU520iHD60

Longitud de corte	Apertura de dientes	Nivel Sonoro	Peso
60 cm	32 mm	94 dB(A)	3,8 kg

Batería	BLi20	BLi200
Autonomía trabajo leve	1 h 36 min	2 h 5 min
Autonomía trabajo pesado	50 min	60 min
Tiempo de carga 100%	40 min	50 min

BATERIA

Podadora de altura HU530iP4

Longitud de barra	Alcance con operario	Nivel Sonoro	Peso
25 cm	4 m	88 dB(A)	3,4 kg

Batería	BLi20	BLi200
Autonomía	1 h 30 min	1 h 55 min
Tiempo de carga 100%	40 min	50 min

Cargador QC330, Baterias BLi20 – BLi200

Potencia del cargador	Frecuencia	Voltaje	Peso
330 W	50 – 60 Hz	100-240 V	0,6 kg

Batería	BLi20	BLi200
Capacidad	4,0 Ah	5,2 Ah
Potencia de salida	146 Wh	187,2 Wh
Voltaje	36 V	36 V
Peso	1,2 Kg	1,3 Kg
Tiempo de carga	40 min 100% 25 min 80%	40 min 100% 25 min 80%

BATERIA

Motoazada HUTF338

Cilindrada / Potencia	Ancho del trabajo	Profundidad	Productividad
212cc / 4,8 hp	95 cm	30 cm	500 m²/h

Motoazada HUTF545DE

Cilindrada / Potencia	Ancho del trabajo	Profundidad	Productividad
418cc / 8,85hp	135 cm	30 cm	650 m²/h

Motoazada HUTR262

Cilindrada / Potencia	Ancho del trabajo	Profundidad	Productividad
212cc / 6 hp	62 cm	16 cm	350 m²/h

MOTOAZADAS

Perforadora TOTEA52X-200

Potencia	Cilindrada	Broca		Peso
		Altura	Diámetro	
2,2 hp	51,7 cc	76 cm	20 cm	11 kg

Perforador TOTEA61DX-250

Potencia	Cilindrada	Broca		Peso
		Altura	Diámetro	
3 hp	60,2 cc	76 cm	20 cm	13 kg

MOTOAZADAS

Podadora HU525P5S

Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada
25,4 cc	1,34 hp	3/8 Pb	30cm / 14"

Podadora HU525PT5S

Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada
25,4 cc	1,34 hp	1/4	25cm / 10"

Podadora HU226PD3

Cilindrada	Potencia	Paso de C.
25,4 cc	1 hp	Tipo Hoz y tipo cincel

Podadora HU226PTC6

Cilindrada	Potencia	Cuchilla
25,4 cc	1 hp	Tipo Hoz

PODADORAS / PODADORAS DE PALMA

Auromower HUAM310

Área	Peso	Altura corte min / máx	Inclinación máx.
1000 m²	9,2 kg	20 - 50 mm	40%

Automower HUAM430X

Área	Peso	Altura corte min / máx	Inclinación máx.
3200 m²	13,9kg	20 - 50 mm	45%

AUTOMOWER

Bomba de caudal HUW40P

Succión	Salida	Altura
4 m	1 ½"	15 m

Cilindrada	Potencia	Cap. Máx descarga	Peso
97 cc	1,9 hp	12000 l/h	13 kg

Bomba de caudal HUW50P

Succión	Salida	Altura
7 m	2"	28 m

Cilindrada	Potencia	Cap. Máx descarga	Peso
196 cc	5,7 hp	32000 l/h	28 kg

Bomba de caudal HUW80P

Succión	Salida	Altura
7 m	4"	28 m

Cilindrada	Potencia	Cap. Máx descarga	Peso
212 cc	6,5 hp	54000 l/h	69 kg

Bomba de caudal HUW100D

Succión	Salida	Altura
8 m	4"	30 m

Cilindrada	Potencia	Cap. Máx descarga	Peso
418 cc	8,5 hp	92000 l/h	69 kg

BOMBAS DE CAUDAL

Generador HUG1300P

Cilindrada	Salida AC/DC	Peso	Potencia nominal
98,5 cc	110V/12V	29,2 kg	800 W (50 Hz)

Generador HUG2500P

Cilindrada	Salida AC	Peso	Potencia nominal
196 cc	110V/220V	45 kg	2000 W (50 Hz)

Generador HUG3200P

Cilindrada	Salida AC	Peso	Potencia nominal
212 cc	110V/220V	51 kg	2800 W (50 Hz)

Generador HUG5500P

Cilindrada	Salida AC	Peso	Potencia nominal
389 cc	110V/220V	91 kg	5000 W (50 Hz)

GENERADORES

Generador HUG1300P

Cilindrada	Salida AC	Peso	Potencia nominal
459 cc	110V/220V	109,5 kg	7500 W (50 Hz)

GENERADORES

Hidrolavadora TOTPW2700A-XP

Cilindrada	Presión	Caudal	Manguera
223 cc	2700 PSI	8,7 l/min	7,6 m

Hidrolavadora TOTPW3400T-XP

Cilindrada	Presión	Caudal	Manguera
223 cc	3400 PSI	11,3 l/min	7,6 m

Hidrolavadora SPX2005P

Motor	Presión	Presión nominal	Peso
13 Amperios	2100 psi	1600 PSI	9,4 kg

Hidrolavadora SPX3000

Motor	Presión	Presión nominal	Peso
1800 watts	2030 psi	1450 psi	10,6 kg

HIDROLAVADORAS

Triturador 600

Motor	Ø Ramas	Entrada		Peso
		Altura	Dimensión	
G200F	5 cm	113 cm	25x25 cm	68 kg

Triturador 900C

Motor	Ø Ramas	Entrada		Peso
		Altura	Dimensión	
G300F	8 cm	101 cm	40x28 cm	140 kg

Triturador 1300C

Motor	Ø Ramas	Entrada		Peso
		Altura	Dimensión	
G420F	10 cm	103 cm	35x50 cm	165 kg

Triturador 1800C

Motor	Ø Ramas	Entrada		Peso
		Altura	Dimensión	
LC2V78F	12 cm	106 cm	50x35 cm	255 kg

TRITURADORAS

San José
Dirección: Calle 14 entre avenida 8 y 10.
Teléfono: 2221-9844
Correo Electrónico: info@vyo.cr

Perez Zeledón
Dirección: Antiguo edificio motos Alto, Perez Zeledón.
Teléfono: 2771-1948/ 2771-6976
Correo Electrónico: vyo.perezeledon@vyo.cr

Alajuela
Dirección: 400 m sur del almacen Llobet, Alajuela
Teléfono: 2430-6650/ 2442-6267
Correo Electrónico: vyo.alajuela@vyo.co.cr

Ciudad Quesada
Dirección: Continuo a la CCSS, Ciudad Quesada.
Teléfono: 2460-1275 / 2460-0186
Correo Electrónico: vyo.cquesada@vyo.co.cr

Orotina
Dirección: 100 mts Norte de Ferretería Ferjuca, Frente al Taller Lirion. Orotina
Teléfono: 2428-4873 / 2427-8871
Correo Electrónico: vyo.orotina@vyo.co.cr

Cartago
Dirección: De la esquina noreste del Mercado Central, 150 mts norte. Cartago
Teléfono: 2551-8921/2553-3552
Correo Electrónico: vyo.cartago@vyo.co.cr

Heredia
Dirección: De la esquina suroeste del Antiguo Hospital, 25 mts sur, Heredia.
Teléfono: 2560-1232/2560-1233
Correo Electrónico: vyo.heredia@vyo.co.cr

Guápiles
Dirección: Del INS de Guápiles 100mt Oeste, Frente a tienda el Salvador.
Teléfono: 2710-1360 / 2710-1352
Correo Electrónico: vyo.guapiles@vyo.co.cr

Puntarenas
Dirección: 175m sur del mercado central, contiguo a la ferretería Tung Fong
Teléfono: 4080-4841 y 4082-2982
Correo Electrónico: vyo.puntarenas@vyo.co.cr

Cañas
Dirección: Del parque central de Cañas 200 mts este y 25 mts al sur.
Teléfono: 2100-4694 – 2669-0207
Correo Electrónico: vyo.canas@vyo.co.cr

Liberia
Dirección: 50m sur de la antigua gobernación, contiguo a super veterinaria Liberia
Teléfono: 2665-1145/ 2665-1087
Correo Electrónico: vyo.liberia@vyo.co.cr

Nicoya
Dirección: Barrio Los Ángeles, del AYA 75 este. Nicoya, Guanacaste.
Teléfono: 2685-5475
Correo Electrónico: vyo.nicoya@vyo.co.cr

Villareal
Dirección: Frente a la plaza de deportes de Villa Real, contiguo al super Económico, Santa Cruz
Teléfono: 4080-7466
Correo Electrónico: vyo.villareal@vyo.co.cr