



Catálogo de Equipos Julio 2025



Motosierra HUT435



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
35,2 cc	2 hp	3/8 Pb	14"	3,4 kg

Motosierra HU125



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
40 cc	1,9 hp	3/8 Pb	18"	4,4 kg

Motosierra HU120



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
35 cc	1,9 hp	3/8 Pb	16"	4,4 kg

Motosierra HU135 Mark II



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
38 cc	2,15 hp	3/8 Pb	16"	4,7 kg

MOTOSIERRAS



Motosierra HU445 II



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
45,7 cc	2,8 hp	0,325"	18"	5,1 kg

Motosierra HU61



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
61,5 cc	3,9 hp	3/8	24"	6,1 kg

Motosierra HU353



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
51,7 cc	3,2 hp	0,325"	20"	5,1 kg

Motosierra HU365 SP



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
65,1 cc	4,5 hp	3/8	24"	6,0 kg

MOTOSIERRAS



Motosierra HU272XP



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
72,2 cc	4,9 hp	3/8	28"	6,1 kg

Motosierra HU372XP



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
70,7 cc	5,4 hp	3/8	28"	6,1 kg

Motosierra HU288XP



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
87 cc	6,1 hp	3/8	28"	7,5 kg

Motosierra HU585



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
88 cc	6,9 hp	0,404	30"/36"	7,5 kg

MOTOSIERRAS

Motosierra HU3120XP



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
118,8 cc	8,4 hp	0,404	36"	10,4 kg

Si el cliente cuenta con registro agropecuario del Ministerio de Agricultura y Ganadería puede disfrutar de la aplicación de la tarifa reducida del IVA al 1% al comprar su motosierra (esto lo puede verificar el vendedor)

<http://www.mag.go.cr/consulta/index.html>

MOTOSIERRAS



Motosierra TOTCS25X-12SN



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
25,4 cc	1,14 hp	3/8"	12"	4,5 kg

Motosierra TOTCS42X-160R



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
39,6 cc	2,1 hp	3/8 Pb	16"	4,3 kg

Motosierra TOTCS45X-16TSNE



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
44,3 cc	2,8 hp	3/8"	16"	4,85 kg

Motosierra TOTCS46X-16SN



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
46 cc	2,8 hp	0,325	16"	4,9 kg

MOTOSIERRAS



Motosierra TOTCS53X-18



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
51 cc	3,1 hp	3/8"	18"	5 kg

Motosierra TOTCS58X-20SN



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
54 cc	3,4 hp	3/8	20"	5,1 kg

MOTOSIERRAS



Orilladora HU122C



Cilindrada	Potencia	Peso
21,7 cc	0,8 hp	4,4 kg

Desbrozadora HU321R



Cilindrada	Potencia	Peso
25,4 cc	1 hp	6,2 kg

HU525LK + Rebordeadora ECA850



Cilindrada	Potencia	Peso
25,4 cc	1.3 hp	4.5 kg

Aditamento Orillador RA850



DESBROZADORAS



Desbrozadora HU331R



Cilindrada	Potencia	Peso
32,6 cc	1.3 hp	7.2 kg

Desbrozadora HU226R



Cilindrada	Potencia	Peso
25,4 cc	1 hp	5,1 kg

Desbrozadora HU226RJ



Cilindrada	Potencia	Peso
25,4 cc	1 hp	5,1 kg

Desbrozadora HU236R



Cilindrada	Potencia	Peso
33,6 cc	1,6 hp	7,2 kg

DESBROZADORAS



Desbrozadora HU236RS



Cilindrada	Potencia	Peso
33,6 cc	1,6 hp	7,5 kg

Desbrozadora HU531RS



Cilindrada	Potencia	Peso
33,6 cc	1,6 hp	7,2 kg

Desbrozadora HU143R II



Cilindrada	Potencia	Peso
41,5 cc	2,1 hp	7,6 kg

Desbrozadora HU143RS



Cilindrada	Potencia	Peso
41,5 cc	2,15 hp	7,3 kg

DESBROZADORAS



Desbrozadora HU143RST



Cilindrada	Potencia	Peso
41,5 cc	2,15 hp	7,6 kg

Desbrozadora HU143RST

Desbrozadora HU541RB



Cilindrada	Potencia	Peso
41,5 cc	2,1 hp	9 kg

Desbrozadora HU541RB

DESBROZADORAS



Desbrozadora HU545RX



Cilindrada	Potencia	Peso
a		
45,7 cc	2,8 hp	8,9 kg

Desbrozadora HU545FR



Cilindrada	Potencia	Peso
a		
45,7 cc	2,8 hp	8,7 kg

Para disfrutar de la aplicación de la tarifa reducida del IVA al 1% en la compra de una desbrozadora el cliente debe:

1. Contar con registro Agropecuario del MAG. ([http://mag.go.cr/consulta\(index.html\)](http://mag.go.cr/consulta(index.html)))
2. Estar registrado como contribuyente del IVA o del Régimen Especial Agrario del IVA. (<https://www.hacienda.go.cr/ATV/frmConsultaSituTributaria.aspx>)
3. Contar con una autorización Genérica emitida por Hacienda (EXONET)

*No aplica para los equipos HU122C, HU321R, HU331R, HU226R ni HU226RJ en Husqvarna ni los equipos TOTBC26H ni TOTBC26MTX en Toyama.

DESBROZADORAS



Desbrozadora TOTBC26H



Cilindrada	Potencia	Peso
25,4 cc	1 hp	4,5 kg

Desbrozadora TOTBC26MTX



Cilindrada	Potencia	Peso
25,4 cc	1 hp	15 kg

Desbrozadora TOTBC33H



Cilindrada	Potencia	Peso
32,6 cc	1,2 hp	5,1 kg

Desbrozadora TOTBC52X



Cilindrada	Potencia	Peso
51,6 cc	2 hp	10,2 kg

DESBROZADORAS



Desbrozadora TOTBC63



Cilindrada	Potencia	Peso
63,3 cc	3,5 hp	7,2 kg

Desbrozadora TOTBC43X-GII



Cilindrada	Potencia	Peso
42,7 cc	1,7 hp	8,2 kg

Para disfrutar de la aplicación de la tarifa reducida del IVA al 1% en la compra de una desbrozadora el cliente debe:

1. Contar con registro Agropecuario del MAG. ([http://mag.go.cr/consulta\(index.html\)](http://mag.go.cr/consulta(index.html)))
2. Estar registrado como contribuyente del IVA o del Régimen Especial Agrario del IVA. (<https://www.hacienda.go.cr/ATV/frmConsultaSituTributaria.aspx>)
3. Contar con una autorización Genérica emitida por Hacienda (EXONET)

*No aplica para los equipos TOTBC26H, ni TOTBC26MTX

DESBROZADORAS



Atomizadora HU362M18



Cilindrada	Potencia	Alcance V/H	Descarga de líq.	Tanque líquido
62 cc	3,7 hp	12 m	1-4 L/m	18 L

Atomizadora HU362D28



Cilindrada	Potencia	Alcance V/H	Descarga de líq.	Tanque secos
62 cc	3,7 hp	12 m	1-4 L/m	28 L

Atomizadora HU321S25



Cilindrada	Potencia	Alcance V/H	Descarga de líq.	Tanque líquido
25,4 cc	0,9 hp	12 m	4,8 L/m	25 L

Motosierra HU321S15



Cilindrada	Potencia	Alcance V/H	Descarga de líq.	Tanque líquido
25,4 cc	0,9 hp	12 m	4,8 L/m	15 L

ATOMIZADORAS



Motosierra HU321SP



Cilindrada	Potencia	Longitud manguera	Descarga de líq.	Tanque líquido
25,4 cc	1 hp	15 m	4 L/m	15 L

Si el cliente cuenta con registro agropecuario del Ministerio de Agricultura y Ganadería puede disfrutar de la aplicación de la tarifa reducida del IVA al 1% al comprar su atomizadora. (esto lo puede verificar el vendedor) <http://www.mag.go.cr/consulta/index.html>

ATOMIZADORAS



Atomizadora CIL3EDA



Cilindrada	Potencia	Alcance V/H	Descarga de líq.	Tanque líquido
77 cc	5 hp	15 / 17 m	3,6 L/m	17 L

Atomizadora CIM1200



Cilindrada	Potencia	Alcance V/H	Descarga de líq.	Tanque líquido
77 cc	5 hp	16 / 18 m	35 L/m	17 L

Atomizadora CIL3EVODAH12



Cilindrada	Potencia	Alcance V/H	Descarga de líq.	Tanque líquido
77 cc	5 hp	15 / 17 m	3,6 L/m	12 L

Si el cliente cuenta con registro agropecuario del Ministerio de Agricultura y Ganadería puede disfrutar de la aplicación de la tarifa reducida del IVA al 1% al comprar su atomizadora. (esto lo puede verificar el vendedor)
<http://www.mag.go.cr/consulta/index.html>

ATOMIZADORAS



Atomizadora TOTEB516B



Batería	Presión	Caudal	Autonomía	Tanque
12 c/8A	0,15-0,4 MPa	3,1 L/m	6 h	16 L

Atomizadora TOTMD57BU



Cilindrada	Potencia	Alcance V/H	Tamaño de gota	Tanque líquido
56,6 cc	3,3 hp	8m / 15m	90 µm	14 L

Atomizadora TOTS26BN



Cilindrada	Potencia	Caudal	Presión	Tanque
26 cc	1 hp	3-8 L/m	213 psi	25 L

Si el cliente cuenta con registro agropecuario del Ministerio de Agricultura y Ganadería puede disfrutar de la aplicación de la tarifa reducida del IVA al 1% al comprar su atomizadora. (esto lo puede verificar el vendedor) <http://www.mag.go.cr/consulta/index.html>

ATOMIZADORAS



Atomizadora TOTPS25C



Cilindrada	Potencia	Caudal	Presión
a			
196 cc	2,5 hp	14-22 L/m	290 -640 psi

Atomizadora TOTP45C



Cilindrada	Potencia	Peso	Presión
a			
196 cc	4 hp	30 kg	290 -640 psi

Manguera T017-00007



Largo	Diámetro	Conectores
	o	
100 m	8,5 mm	Incluidos

Si el cliente cuenta con registro agropecuario del Ministerio de Agricultura y Ganadería puede disfrutar de la aplicación de la tarifa reducida del IVA al 1% al comprar su atomizadora. (esto lo puede verificar el vendedor)
<http://www.mag.go.cr/consulta/index.html>

ATOMIZADORAS



Pulverizador OR518771



Peso	Presión	Lanza	Manguera	Tanque
3,5 kg	0,2 – 0,3 mpa	60 cm	1,2 m	20 L

Pulverizador HU301SM



Peso	Presión	Tanque	Descarga
0,53kg	0 a 3 bar	1,5 l	550 ml/min

Pulverizador HU308SM



Peso	Presión	Tanque	Descarga
1,8 kg	3 bar	8 l	550 ml/min

Pulverizador HU320SM



Peso	Presión máx	Lanza	Manguera	Tanque
3,4 kg	3 bar	50 cm	1,2 m	20 L

PULVERIZADORES



Cortadora de césped HUGX560



Motor	Cilindrada	Corte		Tracción
		Altura	Ancho	
Honda	166 cc	10-30mm	51 cm	Empuje

Cortadora de césped HU353AWD



Motor	Cilindrada	Corte		Tracción
		Altura	Ancho	
Honda	166 cc	25 - 102mm	53 cm	Doble

Cortadora de césped HULC140P



Motor	Cilindrada	Corte		Tracción
		Altura	Ancho	
Husqvarna	166 cc	25-75mm	51cm	Empuje

Cortadora de césped HULC151



Motor	Cilindrada	Corte		Tracción
		Altura	Ancho	
Husqvarna	166 cc	25-75mm	51cm	Empuje

CORTADORAS DE CÉSPED



Cortadora de césped HULC151S



Motor	Cilindrada	Corte		Tracción
		Altura	Ancho	
Husqvarna	166 cc	25-75mm	51cm	Trasera

CORTADORAS DE CÉSPED



**Cortadora de césped
TOTLM510SM-47**



Cilindrada	Corte		Tracción
	Alturas	Ancho	
139 cc	5 posiciones	51 cm	Empuje

**Cortadora de césped
TOTLM510RMS-60**



Cilindrada	Corte		Tracción
	Alturas	Ancho	
173 cc	5 posiciones	51 cm	Empuje

**Cortadora de césped
TOTLM560SM-60**



Cilindrada	Corte		Tracción
	Alturas	Ancho	
173 cc	5 posiciones	56 cm	Empuje

**Cortadora de césped
TOTLM510TRMS-60**



Cilindrada	Corte		Tracción
	Alturas	Ancho	
173 cc	5 posiciones	51 cm	Autopropulsada

CORTADORAS DE CÉSPED



Tractor HUTS138L



Motor	Cilindrada	Potencia	Corte	Eficiencia
Husqvarna	452 cc	15 hp	97 cm	0,5 hect/h

Tractor HUTS114



Motor	Cilindrada	Potencia	Corte	Eficiencia
Husqvarna	452 cc	15 hp	97 cm	0,5 hect/h

Tractor HUTS217TM



Motor	Cilindrada	Potencia	Corte	Eficiencia
Husqvarna	635 cc	19 hp	108 cm	0,6 hect/h

TRACTORES Y GIRO CEROS



Tractor TOTRLM42SA190P-R



Motor	Cilindrada	Potencia	Corte	Eficiencia
Powermore	547 cc	19 hp	107 cm	0,6 hect/h

TRACTORES Y GIRO CEROS



Rider HUR316TX



Motor	Potencia	Corte	Eficiencia
Kawasaki	12,8 hp	94-112 cm	0,9 hect/h

Giro Cero HUZ254F



Motor	Potencia	Corte	Eficiencia
Kawasaki	24 hp	137 cm	1,5 hect/h

Giro Cero HUMZ54



Motor	Potencia	Corte	Eficiencia
Kawasaki	24 hp	137 cm	1,5 hect/h

Giro Cero HUZ560X



Motor	Potencia	Corte	Eficiencia
Kawasaki	31 hp	152 cm	2,3 hect/h

TRACTORES Y GIRO CEROS



Sopladora HU125B



Cilindrada	Potencia	Volumen aire	Velocidad aire	Nivel sonoro
28 cc	1,1 hp	12 m³/min	76 m/s	70 dB-15m

Sopladora HU125BVX



Cilindrada	Potencia	Volumen aire	Velocidad aire	Nivel sonoro
28 cc	1,1 hp	12 m³/min	76 m/s	70 dB-15m

Sopladora HU345BT



Cilindrada	Potencia	Volumen aire	Velocidad aire	Nivel sonoro
51,7 cc	2,1 hp	21,6 m³/min	78,2 m/s	110 dB (A)

Sopladora HU578BTF



Cilindrada	Potencia	Volumen aire	Velocidad aire	Nivel sonoro
75,6 cc	4,15 hp	25 m³/min	92 m/s	71 dB (A)

SOPLADORAS



Sopladora CIBL1200



Cilindrada	Potencia	Volumen aire	Velocidad aire	Nivel sonoro
77 cc	5 hp	27 m ³ /min	82,3 m/s	115 dB-15m

Sopladora TOTVB26



Cilindrada	Potencia	Volumen aire
25,4 cc	1 hp	612 m ³ /h

Sopladora TOTB57B



Cilindrada	Potencia	Volumen aire
56,5 cc	3,4 hp	1080 m ³ /h

SOPLADORAS



Corta setos HU122HD60



Cilindrada	Potencia	Cuchillas	Peso
21,7 cc	0,8 hp	60 cm	4,9 kg

Corta setos HU522HD60S



Cilindrada	Potencia	Cuchillas	Peso
21,7 cc	0,8 hp	60 cm	5 kg

Corta setos HU525HE4



Cilindrada	Potencia	Cuchillas	Peso
25,4 cc	1,34 hp	60 cm	7 kg

Corta setos TOTHT26X



Cilindrada	Potencia	Cuchillas	Peso
25,4 cc	1 hp	60 cm	6 kg

CORTA SETOS



Corta setos HU115iHD45



Long. de corte	Apertura dientes	Nivel Sonoro	Peso
45 cm	25 mm	90 dB(A)	3,7 kg

Orilladora HU115iL



Long. de corte	Apertura dientes	Nivel Sonoro	Peso
96,3 cm	35,5 mm	91 dB(A)	3,4 kg

BATERIA



Motosierra HU120i



Espada	Paso	Nivel Sonoro	Peso
14"	3/8	101 dB(A)	2,95kg

Motosierra HUT540iXP*



Espada	Paso	Nivel Sonoro	Peso
12" cm	0,325" mini	92 dB(A)	2,5 kg

BATERIA



Motosierra HU540iXP



Espada	Paso	Nivel Sonoro	Peso
14"	0,325" mini	95 dB(A)	2,9kg

Desbrozadora HU535iRX



Ancho de corte	Nivel Sonoro	Peso
45 cm	82 dB(A)	4,9 kg

BATERIA



Desbrozadora HU535iFR



Ancho de corte	Nivel Sonoro	Peso
45 cm	84 dB(A)	4,2 kg

Podadora de altura HU530iP4



Longitud de barra	Alcance con operario	Nivel Sonoro	Peso
25 cm	4 m	88 dB(A)	3,4 kg

BATERIA



Corta setos HU520iHE3



Longitud de corte	Apertura de dientes	Longitud extendido	Nivel Sonoro	Peso
55 cm	32 mm	226cm	84 dB(A)	4.2 kg

Corta setos HU520iHD60



Longitud de corte	Apertura de dientes	Nivel Sonoro	Peso
60 cm	32 mm	94 dB(A)	3,8 kg

BATERIA



Sopladora HU340iBT



Caudal de aire	Velocidad de aire	Fuerza de soplado	Nivel sonoro	Peso
11.5 m ³ /min	52 m/s	17 N	93 dB(A)	6,3 kg

Sopladora HU525iB



Caudal de aire	Velocidad de aire	Fuerza de soplado	Nivel sonoro	Peso
11.33 m ³ /min	448 m/s	17 N	100 dB(A)	2,5 kg

BATERIA



Cargador QC330



Potencia del cargador	Frecuencia	Voltaje	Peso
330 W	50 – 60 Hz	100-240 V	0,6 kg

Baterías BLi200X – BLi300

Batería	BLi200X	BLi300
Capacidad	5,0 Ah	9.4 Ah
Potencia de salida	180 Wh	337 Wh
Voltaje	36 V	36 V
Peso	1,3 Kg	1,9 Kg
Tiempo de carga	50 min 100% 30 min 80%	80 min 100% 55 min 80%



BATERIA



Motoazada HUTF338



Cilindrada / Potencia	Ancho del trabajo	Profundidad	Productividad
212cc / 4,8 hp	95 cm	30 cm	500 m ² /h

Motoazada HUTF440



Cilindrada / Potencia	Ancho del trabajo	Profundidad	Productividad
212cc / 5,9 hp	105 cm	30 cm	-

Motoazada HUTR262



Cilindrada / Potencia	Ancho del trabajo	Profundidad	Productividad
212cc / 6 hp	62 cm	16 cm	350 m ² /h

Motoazada HUTF545DE



Cilindrada / Potencia	Ancho del trabajo	Profundidad	Productividad
418cc / 8,85hp	135 cm	30 cm	650 m ² /h

MOTOAZADAS



Motoazada TOTT90R-XP-U



Cilindrada / Potencia	Ancho del trabajo	Profundidad
212cc / 7 hp	75 – 90 cm	15 - 30 cm

Motoazada TOTT65



Cilindrada / Potencia	Ancho del trabajo	Profundidad
212cc / 7 hp	24-65cm	15-30 cm

MOTOAZADAS



Perforadora T0TEA52X-200



Potencia	Cilindrada	Broca		Peso
		Altura	Diámetro	
2,2 hp	51,7 cc	76 cm	20 cm	11 kg

Perforador HU541EA



Potencia	Cilindrada	Broca		Peso
		Altura	Diámetro	
1,97 hp	41,5 cc	76 cm	20 cm	9,7 kg

AHOYADORAS



Podadora HU525P5S



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada
25,4 cc	1,34 hp	3/8 Pb	30cm / 14"

Podadora HU525PT5S



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada
25,4 cc	1,34 hp	1/4	25cm / 10"

Podadora HU226PD3



Cilindrada	Potencia	Cuchilla
25,4 cc	1 hp	Tipo Hoz y tipo cincel

Podadora TOTPP33TX



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada
32,6 cc	1,2 hp	3/8"	25cm / 10"

PODADORAS / PODADORAS DE PALMA



Auromower HUAM310



Área	Peso	Altura corte min / máx	Inclinación máx.
1000 m ²	9,2 kg	20 - 50 mm	40%

Automower HUAM430X



Área	Peso	Altura corte min / máx	Inclinación máx.
3200 m ²	13,9kg	20 - 50 mm	45%

AUTOMOWER



Bomba de caudal HUW25P



Succión	Salida	Altura		
7 m	1	32 m		
Cilindrada	Potencia	Cap. Máx descarga	Peso	
25,4 cc	1 hp	6 600 l/h	9,44 kg	

Bomba de caudal HUW40P



Succión	Salida	Altura		
4 m	1 ½"	15 m		
Cilindrada	Potencia	Cap. Máx descarga	Peso	
97 cc	1,9 hp	12 000 l/h	13 kg	

Bomba de caudal HUW50P



Succión	Salida	Altura		
7 m	2"	28 m		
Cilindrada	Potencia	Cap. Máx descarga	Peso	
196 cc	5,7 hp	32 000 l/h	28 kg	

Bomba de caudal HUW65P



Succión	Salida	Altura		
7 m	2"	55 m		
Cilindrada	Potencia	Cap. Máx descarga	Peso	
212 cc	5,9 hp	35 000 l/h	28 kg	

BOMBAS DE AGUA



Bomba de caudal HUW80P



Succión	Salida	Altura	
7 m	4"	28 m	
Cilindrada	Potencia	Cap. Máx descarga	Peso
212 cc	6,5 hp	54000 l/h	69 kg

Bomba de caudal HUW100D



Succión	Salida	Altura	
8 m	4"	30 m	
Cilindrada	Potencia	Cap. Máx descarga	Peso
418 cc	8,5 hp	92000 l/h	69 kg

BOMBAS DE AGUA



Bomba centrífuga TOTWP40CTP



Succión	Altura		
8 m	40 m		
Cilindrada	Potencia	Cap. Máx descarga	Salida
62 cc	2,4 hp	20 000 l/h	1 1/4"

Bomba centrífuga de caracol TOTWP50CS-P



Succión	Altura		
5 m	35 m		
Cilindrada	Potencia	Cap. Máx descarga	Salida
98 cc	2,5 hp	25 000 l/h	2"

Bomba autocebante TOTWP80T-XP



Succión	Altura		
7 m	26 m		
Cilindrada	Potencia	Cap. Máx descarga	Salida
212 cc	7 hp	66 000 l/h	3"

Bomba centrífuga TOTDWP50C-XP



Succión	Altura		
7 m	70 m		
Cilindrada	Potencia	Cap. Máx descarga	Salida
296 cc	7 hp	30 000 l/h	2"

BOMBAS DE AGUA



Bomba autocebante TOTWP80M-XP



Succión	Altura		
7 m	20 m		
Cilindrada	Potencia	Cap. Máx descarga	Salida
301 cc	10 hp	30 000 l/h	3"

BOMBAS DE AGUA



Generador HUG1300P



Cilindrada	Salida AC/DC	Peso	Potencia nominal
98,5 cc	110V/12V	29,2 kg	800 W (50 Hz)

Generador HUG2500P



Cilindrada	Salida AC	Peso	Potencia nominal
196 cc	110V/220V	45 kg	2000 W (50 Hz)

Generador HUG3200P



Cilindrada	Salida AC	Peso	Potencia nominal
212 cc	110V/220V	51 kg	2800 W (50 Hz)

Generador HUG5500P



Cilindrada	Salida AC	Peso	Potencia nominal
389 cc	110V/220V	91 kg	5000 W (50 Hz)

GENERADORES



Generador HUG8500P



Cilindrada	Salida AC	Peso	Potencia nominal
459 cc	110V/220V	109,5 kg	7500 W (50 Hz)

GENERADORES



Motor estacionario HUHH163MP



Cilindrada	Potencia	Torque (máx)	Potencia neta rpm
163 cc	5,5 hp	9,5 N	3600 rpm

Motor estacionario HUHH196MP



Cilindrada	Potencia	Torque (máx)	Potencia neta rpm
196 cc	5 hp	12,4 N	3600 rpm

Motor estacionario HUHH270MP



Cilindrada	Potencia	Torque (máx)	Potencia neta rpm
270 cc	9 hp	17,7 N	3600 rpm

Motor estacionario HUHH389MP



Cilindrada	Potencia	Torque (máx)	Potencia neta rpm
389 cc	13 hp	25,1 N	3600 rpm

MOTORES ESTACIONARIOS



Motor estacionario TOTE90-XP



Cilindrada	Potencia	Peso	Potencia neta rpm
270 cc	9 hp	25 kg	3600 rpm

Motor estacionario TOTE130-XP



Cilindrada	Potencia	Peso	Potencia neta rpm
389 cc	13 hp	33 kg	3600 rpm

MOTORES ESTACIONARIOS



Hidrolavadora TOTPW2700A-XP



Cilindrada	Presión	Caudal	Manguera
223 cc	2700 PSI	8,7 l/min	7,6 m

Hidrolavadora TOTPW3400T-XP



Cilindrada	Presión	Caudal	Manguera
223 cc	3400 PSI	11,3 l/min	7,6 m

Hidrolavadora HUHP3000



Cilindrada	Presión	Caudal	Manguera
223 cc	2700 PSI	8,7 l/min	7,6 m

HIDROLAVADORAS



Hidrolavadora TOTEPW1600



Motor	Presión	Caudal	Manguera
Eléctrico	1305 PSI	6,74 l/min	3 m

Hidrolavadora TOTEPW2200



Motor	Presión	Caudal	Manguera
Eléctrico	2030 PSI	7,2 l/min	5 m

HIDROLAVADORAS



Triturador 600



Motor	Ø Ramas	Entrada		Peso
		Altura	Dimensión	
G200F	5 cm	113 cm	25x25 cm	68 kg

Triturador 750



Motor	Ø Ramas	Entrada		Peso
		Altura	Dimensión	
G300F	8 cm	101 cm	40x28 cm	140 kg

Triturador 900C



Motor	Ø Ramas	Entrada		Peso
		Altura	Dimensión	
G300F	8 cm	101 cm	40x28 cm	140 kg

Triturador 1300C



Motor	Ø Ramas	Entrada		Peso
		Altura	Dimensión	
G420F	10 cm	103 cm	35x50 cm	165 kg

TRITURADORAS



Triturador 1800C



Motor	Ø Ramas	Entrada		Peso
		Altura	Dimensión	
G300F	8 cm	101 cm	40x28 cm	140 kg

TRITURADORAS



Triturador picador TP-8 AMG



Potencia	Peso	Producción moliendo cereales	Producción picando forrajes
6,5 hp	45 kg	50 – 300 kg/h	300 – 800 kg/h*

Picapasto PP300 AMG



Potencia	Peso	Producción
6,5 hp	45 kg	50 – 300 kg/h*

Picapasto PP600 Plus (sin motor)



Peso	Producción
50 kg	1000 - 1500 kg/h*

** Esta capacidad puede variar según la humedad, el peso específico del material picado y la agilidad del operador en alimentar la máquina.*

PICADORAS Y ENSILADORAS



Aserradero Frontier OS18



Motor	Ø Troncos	Ancho tablón	Longitud tronco	Sierra
Lifan 7hp (212cc)	18" (45 cm)	40 cm (16")	2,4 m (8')	SableTooth 170,5" x 1,125"

Aserradero Frontier OS27



Motor	Ø Troncos	Ancho tablón	Longitud tronco	Sierra
B&B 13,5hp (420cc)	27" (69 cm)	56 cm (22")	3,4 m (11')	SableTooth 144" x 1 1/4"

ASERRADEROS




Portatil PM14



Motosierra requerida	Ø Troncos	Ancho tablón	Longitud tronco	Peso
50cc o superior	14" (35,5 cm)	20 cm (8")	3 m (10')	31,7 kg

Aserradero Norwood LM30



Motor	Ø Troncos	Ancho tablón	Longitud tronco	Sierra
B&B 13,5hp (429cc)	30" (76 cm)	61 cm (24")	3,8 m (13' 9")	SableTooth 144" x 1 1/4"

ASERRADEROS



Aserradero Norwood HD36v2



Motor	Ø Troncos	Ancho tablón	Longitud tronco	Sierra
B&S Vanguard 23hp (627cc)	36" (90 cm)	70 cm (28")	3,9 m (13')	SableTooth 144" x 1 1/4"



Afilador automático de cuchillas de sierra de banda de Sabretooth

- Operación sin manos; afila 18 dientes por minuto.
- Equipado con un temporizador digital.
- Operación 12 voltios
- Compatible con espaciado entre dientes de 3/4" a 1-1/4"
- Se adapta a anchos de cuchilla de 1-1/8" a 1-12" y grosores de 0.035" a 0.055"

ASERRADEROS

San José

📍 Calle 14 entre avenida 8 y 10.
📞 2221-9844 ☎ 8410-9319
✉ info@vyo.cr

Perez Zeledón

📍 Antiguo edificio motos Alto.
📞 2771-1948/ 2771-6976 ☎ 7083-5213
✉ vyo.perezeledon@vyo.cr

Alajuela

📍 400 m sur del almacén Llobet.
📞 2430-6650/ 2442-6267 ☎ 7082-8318
✉ vyo.alajuela@vyo.cr

Ciudad Quesada

📍 Continuo a la CCSS.
📞 2460-1275 / 2460-0186 ☎ 7082-6779
✉ vyo.cquesada@vyo.cr

Orotina

📍 100 mts Norte de Ferretería Ferjuca, Frente al Taller Lirion.
📞 2428-4873 / 2427-8871 ☎ 7083-5382
✉ vyo.orotina@vyo.cr

Cartago

📍 De la esquina noreste del Mercado Central, 150 mts norte.
📞 2551-8921/2553-3552 ☎ 7083-5382
✉ vyo.cartago@vyo.cr

Heredia

📍 De la esquina suroeste del Antiguo Hospital, 25 mts sur.
📞 2560-1232/2560-1233 ☎ 7082-5671
✉ vyo.heredia@vyo.cr

Guápiles

📍 Del INS de Guápiles 100mt Oeste, Frente a tienda el Salvador.
📞 2710-1360 / 2710-1352 ☎ 7082-6602
✉ vyo.guapiles@vyo.cr

Puntarenas

📍 De la bomba Delta 100 mts norte local izquierdo en Puntarenas centro.
📞 4080-4841 y 4082-2982 ☎ 7082-8969
✉ vyo.puntarenas@vyo.cr

Cañas

📍 Del parque central de Cañas 200 mts este y 25 mts al sur.
📞 2100-4694 – 2669-0207 ☎ 7082-7842
✉ vyo.canas@vyo.cr

Liberia

📍 50m sur de la antigua gobernación, contiguo a super veterinaria Liberia
📞 2665-1145/ 2665-1087 ☎ 7083-5795
✉ vyo.liberia@vyo.cr

Nicoya

📍 Barrio Los Ángeles, del AYA 75 este.
📞 2685-5475 ☎ 7083-6135
✉ vyo.nicoya@vyo.cr

Villareal

📍 Frente a la plaza de deportes de Villa Real, contiguo al super Económico, Santa Cruz
📞 4080-7466 ☎ 7082-7593
✉ vyo.villareal@vyo.cr